La Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac
(Cantal/ Auvergne-Rhône-Alpes)

Au cœur du Cantal entre le Puy Mary et la Chataigneraie Cantalienne, sur près de 490 km², est composée de 312 agents et salariés qui rayonnent sur 25 communes et sont au service de 56 066 habitants

Et si vous deveniez cantaliens ? Direction le sud, pour un département réputé pour sa qualité de vie, sa gastronomie, son offre culturelle, ses sports de pleine nature, son ambiance conviviale, ses festivals et son charme architectural - https://www.iaurillac.com/fr/

Composé de 312 agents et ancrée dans une tradition d'un fonctionnement en régie, la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac s'est structurée afin de garantir son efficience tout en conservant une organisation qui permet un management de proximité. La collectivité gère de nombreuses compétences (Grand cycle de l'Eau, Environnement, Grands équipements sportifs, Transports, Développement économique, …). Pour plus de renseignements veuillez consulter notre site https://www.caba.fr/fr/

Inscrit dans un projet de territoire 2021 – 2026, le développement économique, l'attractivité du territoire et la qualité de vie durable sont les 3 priorités stratégiques qui structurent le développement des 25 Communes du Bassin d'Aurillac pour les futures années.

C'est dans ce cadre que la collectivité recherche pour son service Grand Cycle de l'eau :

Un(e) agent opérateur spécialisé dans les inspections télévisées et le SIG (H/F)

(poste à pourvoir dès que possible)

Recrutement par voie Statutaire / contractuelle

Cadre d'emplois : Adjoints techniques Territoriaux — Catégorie : C
Grade minimum attendu : Adjoint technique territorial
Filière : Technique

Poste à Temps Complet
Poste ouvrant droit à la NBI : ☐ oui ☒ non
Diplôme minimum attendu : CAP / BEP

Date limite de candidature : 1er juillet 2023 inclus

• Les missions du service et du poste

Grand Cycle de l'Eau : assurer la continuité du service public en eau et assainissement (eaux usées et pluviales)

La(les) mission(s) du service :

Mise en œuvre de la politique du grand cycle de l'eau sur le territoire de la CABA en assurant d'une part la gestion au quotidien des compétences eau potable, assainissement et Gemapi et d'autre part veiller au développement du service en termes de structuration et d'investissements.

La(les) mission(s) du secteur :

Secteur de l'assainissement collectif en charge du suivi de l'exploitation et de la maintenance des réseaux d'assainissement et des eaux pluviales urbaines, des stations de traitement et des PR. Le secteur est composé de deux pôles : un pôle réseau et un pôle step et PR.

La(les) mission(s) du pôle:

Assurer la connaissance, l'entretien, la surveillance, le curage et le nettoyage du réseau et des ouvrages d'assainissement eaux pluviales urbaines et eaux usées

La(les) mission(s) du poste :

Au sein d'une équipe procéder :
- à l'inspection diagnostique des réseaux d'assainissement eaux pluviales urbaines et eaux usées ainsi que les ouvrages associés
- à la réalisation d'enquêtes terrain et la mise à jour du SIG

• Les relations hiérarchiques du poste

Poste du responsable hiérarchique direct : Adjoint au responsable du pôle réseau

Responsabilités d'encadrement liées au poste de l'agent : ☐ Oui ☒ Non

Nombre d'agents sous sa responsabilité : aucun

•Les activités du poste

Les activités du poste
Inspecter les réseaux d'assainissement eaux usées et pluviales urbaines à l'aide du matériel vidéo caméra
Procéder aux enquêtes terrain de reconnaissance des réseaux eaux usées et eaux pluviales urbaines
Procéder à la mise à jour du SIG
Les activités secondaires / ponctuelles :
Maintenir en bon état de fonctionnement les réseaux d'assainissement eaux usées, eaux pluviales et ouvrages associés à l'aide d'hydrocureur
Rendre le service à l'usager selon les termes du règlement d'assainissement eaux usées et eaux pluviales urbaines

Date limite de candidature : 1er juillet 2023 inclus

• Les compétences attendues du poste

Les qualifications requises et formations indispensables à l'exercice du poste			
Technique de collecte des eaux usées et des eaux pluviales urbaines– fonctionnement des réseaux Permis PL serait un plus Intervention sous domaine public et en milieu confiné			
	Niveau d'exigence attendue au recrutement		
Les compétences et techniques requises	**1** Base	**2** Maîtrise	**3** Expertise
Les savoirs / connaissances théoriques :			
Fonctionnement des réseaux d'eaux usées et eaux pluviales	☒	☐	■
Fonctionnement du matériel d'inspection vidéo et de repérage du réseau	☐	☒	■
Fonctionnement d'un hydrocureur	☐	☒	■
Règles d'intervention sous domaine public	☒	☐	■
Les savoir-faire / connaissances pratiques :			
Utilisation et fonctionnement du matériel d'inspection vidéo et de repérage du réseau	☐	☒	■
Utilisation de logiciel informatique (bureautiques et SIG)	☒	☐	■
Les savoir-être professionnels (attitudes, comportements):			
Avoir de l'autonomie	☒	☐	■
Sens du relationnel avec les usagers	☐	☒	■
Être rigoureux dans les comptes rendus d'enquêtes terrain et la mise à jour du SIG	☐	☒	■

• L'environnement du poste

Indications des spécificités du poste (selon nécessités) :

Contraintes particulières (astreintes, cycles de travail, horaires, prise des congés, contact avec le public…) : Travail insalubre et astreintes selon les besoins du service. Possibilités d'horaires décalés en période estivale suivant les besoins. Remplacement sur les autres missions du service.

Mode d'organisation du travail :
Travail en équipe : ☒ Oui ☐ Non Nature principale du poste : ☒ Sédentaire ☐ Catégorie Active

- **Gestion des temps** (horaires de travail, cycle de travail, …) **:** 36 h hebdomadaires réparties sur 4,5 jours
- **Possibilité Télétravail :** ☐ Oui ☒ Non
- **Déplacements** (nature et fréquence) **:**
  Nature : ☒ CABA ☐ Hors CABA (à préciser si fréquent) :
  Fréquence : ☒ Journalière ☐ Hebdomadaire ☐ Autre (à préciser) :
  Ordre de mission permanent : ☐ oui ☒ non Périmètre :
- **Moyens mis à disposition (équipements de travail, produits, logement de fonction …)** : vêtements de travail fournis et entretenus par l'employeur / EPI
- **Obligations en matière de sécurité** (port des EPI…) **:** port EPI / AIPR / CATEC
- **Risques professionnels :** travail sur Voirie, en milieu confiné, Utilisation de machines-outils (hydrocureur notamment) et contact avec les eaux usées et les eaux pluviales.

Date limite de candidature : 1er juillet 2023 inclus

•Les relations transverses du poste

En interne (autres services, élus…) : l'ensemble des services de la CABA, élus

En externe (usagers, partenaires, prestataires, …) : usagers

Vous souhaitez plus de renseignements ?

Merci de contacter Mme Carine QUIERS ou Mme Valérie DEBOTH, service Ressources Humaines au 04.71.46.86.49 ou envoyer un mail à rh@caba.fr

Notre offre vous intéresse ?

Les candidatures avec **lettre de motivation, CV** (si statutaire dernier arrêté administratif et entretien d'évaluation) sont à adresser, au plus tard le 31 mars 2023 inclus, à :

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin D'Aurillac

Soit par courrier
CABA
3, place des Carmes
CS 80501
15015 Aurillac Cedex

Soit par mail à contact@caba.fr

Date limite de candidature : 1er juillet 2023 inclus